

www.km-decor.ch

Kompakt - / Leuchtstoffleuchten



Kompakt - / Leuchtstoffleuchten

Bestellnummer	Watt / Lichtfarbe	Masse	sfr.	Verpackungseinheit
---------------	-------------------	-------	------	--------------------

Anbauleuchte Slim Lite C5


dimmbar 1-10V, Vorschaltgerät im Sockel eingebaut, T5 Leuchtmittel,
Anschluss mit Tyco HV-Stecksystem und Steuerleitung mit AMP-Stecksystem.
Montage-Winkel beige packt. Max. 300 Watt pro Lichtband.
Regelung: für Stromsenke 1-10V mit Tast-/Drehdimmer.

1 Stück

LL0607P	14/Warmweiss	595/24/42	187.65
LL0608P	21/Warmweiss	895/24/42	207.80
LL0610P	28/Warmweiss	1195/24/42	222.95
LL0611P	35/Warmweiss	1495/24/42	237.70
LL0612P	14/Kaltweiss	595/24/42	187.05
LL0613P	21/Kaltweiss	895/24/42	207.80
LL0614P	28/Kaltweiss	1195/24/42	222.95
LL0615P	35/Kaltweiss	1495/24/42	237.70



Ersatzleuchtmittel siehe Seite 49



Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Bestellnummer	Farbe	Masse	sfr.	Verpackungseinheit
---------------	-------	-------	------	--------------------

Anschlussleitung zu Anbauleuchte Slim Lite C5

1 Stück

LL060851	Weiss	1800	17.10	
----------	-------	------	-------	--



Verbindungsleitungen- / Kupplung zu Anbauleuchte Slim Lite C5

1 Stück

LL060852	Weiss	150	16.20	
LL060854	Weiss	600	17.50	
LL060856	Weiss	1800	19.25	
LL060857	Weiss	bündig	10.60	



Befestigungsclip 90° zu Anbauleuchte Slim Lite C5

1 Stück

LL060864	Metall		1.95	
----------	--------	--	------	--

Verbindungsleitung 1-10V zu Anbauleuchte Slim Lite C5

1 Stück

39.001.01	Weiss	1000	4.15	
39.001.02	Weiss	2000	4.95	




Kompakt - / Leuchtstoffleuchten

Bestellnummer	Watt / Lichtfarbe	Masse	sfr.	Verpackungseinheit
---------------	-------------------	-------	------	--------------------

Anbauleuchte TL 2001 230V, Vorschaltgerät im Sockel eingebaut,
T5 Leuchtmittel, Anschluss an 8mm Ministecksystem.
Montage-Winkel beige packt. Max. 10 Leuchten in Serie. Nicht dimmbar!


1 Stück

LL060602	8 / Kaltweiss	311/23/42	42.25
LL060603	13 / Kaltweiss	540/23/42	47.20
LL060605	21 / Kaltweiss	872/23/42	63.20
LL060606	28 / Kaltweiss	1172/23/42	72.55
LL060607	35 / Kaltweiss	1472/23/42	90.30



LL060612	8 / Warmweiss	311/23/42	42.25
LL060613	13 / Warmweiss	540/23/42	47.20
LL060615	21 / Warmweiss	872/23/42	63.20
LL060616	28 / Warmweiss	1172/23/42	72.55
LL060617	35 / Warmweiss	1472/23/42	90.30

Ersatzleuchtmittel siehe Seite 49



Befestigungsclip 90° zu Anbauleuchte TL 2001

10 Stück

LL060601	Weiss		1.25
----------	-------	--	------



Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Bestellnummer	Farbe	Masse	sfr.	Verpackungseinheit
Verbindungsleitung 86mm mit Ministecker und Minikupplung für TL 2001 zur bündigen Montage mit 8mm Ministeck-System				10 Stück
LL060333	Weiss	86	3.25	
Verbindungsleitung 150mm mit Ministecker und Minikupplung für 8mm Ministeck-System				10 Stück
LL060334	Weiss	150	3.90	
Anschlussleitung 3000mm mit Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				1 Stück
LL060335	Weiss	3000	9.75	
Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung 3000mm und Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				1 Stück
LL060336	Weiss	3000	19.05	
Verlängerungsleitung 1000/2000mm mit Ministecker und Minikupplung für 8mm Ministeck-System				1 Stück
LL060338/2	Weiss	500	6.15	
LL060338/1	Weiss	1000	7.55	
LL060338	Weiss	2000	8.95	

Kompakt - / Leuchtstoffleuchten

Bestellnummer	Watt / Lichtfarbe	Masse	sfr.	Verpackungseinheit
---------------	-------------------	-------	------	--------------------

Möbeleinbauleuchte LD 6000 EF, 230V

1 Stück


Vorschaltgerät im Sockel eingebaut, T2 Leuchtmittel/Sylvania, Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker, Gehäuse aus Aluminium mit Prisma Abdeckung.



Einbautiefe von nur 16 mm. Verwendung in 19 mm Plattenmaterial. Auftragende Höhe im Sichtbereich 2 mm! Aufgrund der hohen Lichtausbeute wird der Nischenbereich völlig gleichmässig und ohne Dunkelzonen ausgeleuchtet. Nicht dimmbar!

LL060541	6 / Kaltweiss	228/46/18	153.10
LL060543	8 / Kaltweiss	330/46/18	156.60
LL060545	11 / Kaltweiss	430/46/18	161.35
LL060547	13 / Kaltweiss	531/46/18	167.50
LL060549	21 / Kaltweiss	835/46/18	190.25
LL060551	23 / Kaltweiss	935/46/18	195.95

Einbaumasse	L = Aussenmass	- 3 mm
	B =	42 mm
	T =	16 mm



Ersatzleuchtmittel siehe Seite 49

Spiegelschrankleuchte LD 2005 U


1 Stück

aus Aluminium mit integrierter Beleuchtung 230V/14-28W, Vorschaltgerät in Leuchte eingebaut, T5 Leuchtmittel, Anschlussleitung 1000mm mit losen Enden rechts bei Leuchtenstütze abgehend. Opal Abdeckung mit Blendschutz, Alu-Look und zweiseitigem Lichtaustritt. Nicht dimmbar!



LL060433	14 / Kaltweiss	600/53/33	214.05
LL060434	21 / Kaltweiss	900/53/33	253.75
LL060435	28 / Kaltweiss	1200/53/33	283.05

Ersatzleuchtmittel siehe Seite 49



Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Bestellnummer	Farbe	Masse	sfr.	Verpackungseinheit
Verbindungsleitung 86mm mit Ministecker und Minikupplung für TL 2001 zur bündigen Montage mit 8mm Ministeck-System				10 Stück
LL060333	Weiss	86	3.25	
<hr style="border: 1px solid #cccccc;"/>				
Verbindungsleitung 150mm mit Ministecker und Minikupplung für 8mm Ministeck-System				10 Stück
LL060334	Weiss	150	3.90	
<hr style="border: 1px solid #cccccc;"/>				
Anschlussleitung 3000mm mit Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				1 Stück
LL060335	Weiss	3000	9.75	
<hr style="border: 1px solid #cccccc;"/>				
Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung 3000mm und Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				1 Stück
LL060336	Weiss	3000	19.05	
<hr style="border: 1px solid #cccccc;"/>				
Verlängerungsleitung 1000/2000mm mit Ministecker und Minikupplung für 8mm Ministeck-System				1 Stück
LL060338/2	Weiss	500	6.15	
LL060338/1	Weiss	1000	7.55	
LL060338	Weiss	2000	8.95	
<hr style="border: 1px solid #cccccc;"/>				


Kompakt - / Leuchtstoffleuchten Mikro Lynx

Bestellnummer	Farbe	Einbaumasse	sfr.	Verpackungseinheit
---------------	-------	-------------	------	--------------------

Kunststoff Mikro Lynx Einbaufassung für Mikro Lynx
Leuchtmittel, Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker

1 Stück



LL06101P	Alucolor	79/24	20.25	
----------	----------	-------	-------	--



Kunststoff Mikro Lynx Halbeinbaufassung Alucolor
für Mikro Lynx Leuchtmittel, Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker

1 Stück

LL06105P	Alucolor	79/13	20.25	
----------	----------	-------	-------	--





Kunststoff Mikro Lynx Aufbaufassung für Mikro Lynx Leuchtmittel,
Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker

1 Stück

LL06109P	Alucolor	109/25	20.25	
----------	----------	--------	-------	--

Solange Vorrat!



Kompakt - / Leuchtstoffleuchten / LED Mikro Lynx


Bestellnummer	Farbe / Lichtfarbe	Masse	sfr.	Verpackungseinheit
---------------	--------------------	-------	------	--------------------

Kunststoff Mikro Lynx Halbeinbau-Aufbaufassung
mit Blendschutz für Mikro Lynx Leuchtmittel,
Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker.

1 Stück

LL06110P Alucolor 79/13

20.25




Kunststoff Mykro Lynx Deckeneinbaufassung, für Mykro Lynx
Leuchtmittel, Schutzfaktor II, geeignet für Installation an normal
entflammaren Baustoffen (z.B. Holz), EU Konformitätskennzeichnung.
Anschlussleitung 200mm mit Klemmen. Einbautiefe 25mm.

1 Stück

LL06120P Weiss 92/24 mm


22.70




Mini-Leuchtstofflampe Mikro Lynx Plus mit satinierter Oberfläche,
230V/6W für Mikro Lynx Fassungen. Mittlere Brenndauer
10'000 Stunden. Nicht dimmbar! Energieklasse A+.

1 Stück

LM080041 Warmweiss / 3000°
LM080042 Kaltweiss / 4000°
LM080043 Tageslicht / 6000°




43.40
43.40
43.40



LED-Flächenleuchtmittel Mikro Lynx Plus mit satinierter Abdeckung,
230V/4W. Mittlere Lebensdauer über 20'000 Stunden.

1 Stück

LM080046 Warmweiss / 3000°
LM080047 Kaltweiss / 4000°
LM080048 Tageslicht / 6400°



62.80
62.80
62.80



Zubehör 8mm Ministeck-System Hochvolt

Bestellnummer	Farbe	Masse	sfr.	Verpackungseinheit
---------------	-------	-------	------	--------------------

Verbindungsleitung 86mm mit Ministecker und Minikupplung für TL 2001 zur bündigen Montage mit 8mm Ministeck-System

10 Stück

LL060333	Weiss	86	3.25	
----------	-------	----	------	--



Verbindungsleitung 150mm mit Ministecker und Minikupplung für 8mm Ministeck-System

10 Stück

LL060334	Weiss	150	3.90	
----------	-------	-----	------	--



Anschlussleitung 3000mm mit Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System

1 Stück

LL060335	Weiss	3000	9.75	
----------	-------	------	------	--



Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung 3000mm und Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System

1 Stück

LL060336	Weiss	3000	19.05	
----------	-------	------	-------	--



Verlängerungsleitung 1000/2000mm mit Ministecker und Minikupplung für 8mm Ministeck-System

1 Stück

LL060338/2	Weiss	500	6.15	
LL060338/1	Weiss	1000	7.55	
LL060338	Weiss	2000	8.95	



Leuchtstoff-Ersatzleuchtmittel

Bestellnummer	Lichtfarbe	Watt	sfr.	Verpackungseinheit
---------------	------------	------	------	--------------------

Ersatzleuchtmittel Sylvania T2 230V für Möbeleinbauleuchte LD 6000 EF,
mittlere Brenndauer ca. 6000 Stunden.

10 Stück

20.830.06	Warmweiss	6	28.40	
20.830.08	Warmweiss	8	31.05	
20.830.11	Warmweiss	11	34.20	
20.830.13	Warmweiss	13	38.30	
20.830.21	Warmweiss	21	59.95	
20.830.23	Warmweiss	23	61.20	
20.840.06	Kaltweiss	6	28.40	
20.840.08	Kaltweiss	8	31.05	
20.840.11	Kaltweiss	11	34.20	
20.840.13	Kaltweiss	13	38.30	
20.840.21	Kaltweiss	21	59.95	
20.840.23	Kaltweiss	23	61.20	



Ersatzleuchtmittel Osram T5 230V
für Spiegelschränkleuchten LD 2005 U/TL 2001/Slimlite C5,
mittlere Brenndauer ca. 16000 Stunden.

10 Stück

21.830.08	Warmweiss	8	13.45	
21.830.13	Warmweiss	13	13.90	
21.830.14	Warmweiss	14	14.35	
21.830.21	Warmweiss	21	14.80	
21.830.28	Warmweiss	28	15.25	
21.830.35	Warmweiss	35	15.70	
21.840.08	Kaltweiss	8	13.45	
21.840.13	Kaltweiss	13	13.90	
21.840.14	Kaltweiss	14	14.35	
21.840.21	Kaltweiss	21	14.80	
21.840.28	Kaltweiss	28	15.25	
21.840.35	Kaltweiss	35	15.70	

